

nombre a		120				liste
nombre b		restes	quotients	b div a		
1		0	120	oui	formules	1
2		0	60	oui	précédées de =	2
3		0	40	oui		3
4		0	30	oui	restes:	4
5		0	24	oui	MOD(\$C\$1;A3)	5
6		0	20	oui		6
7		1	17	non	quotients:	
8		0	15	oui	ENT(\$C\$1/A3)	8
9		3	13	non		
10		0	12	oui		10
11		10	10	non		
12		0	10	oui		12
13		3	9	non		
14		8	8	non		
15		0	8	oui		15
16		8	7	non		
17		1	7	non		
18		12	6	non		
19		6	6	non		
20		0	6	oui		20
21		15	5	non		
22		10	5	non		
23		5	5	non		
24		0	5	oui		24
25		20	4	non		
26		16	4	non		
27		12	4	non		
28		8	4	non		
29		4	4	non		
30		0	4	oui		30
31		27	3	non		
32		24	3	non		
33		21	3	non		
34		18	3	non		
35		15	3	non		
36		12	3	non		
37		9	3	non		
38		6	3	non		
39		3	3	non		
40		0	3	oui		40
41		38	2	non		
42		36	2	non		
43		34	2	non		
44		32	2	non		
45		30	2	non		
46		28	2	non		
47		26	2	non		
48		24	2	non		
49		22	2	non		
50		20	2	non		
51		18	2	non		

52		16	2	non		
53		14	2	non		
54		12	2	non		
55		10	2	non		
56		8	2	non		
57		6	2	non		
58		4	2	non		
59		2	2	non		
60		0	2	oui		60
61		59	1	non		
62		58	1	non		
63		57	1	non		
64		56	1	non		
65		55	1	non		
66		54	1	non		
67		53	1	non		
68		52	1	non		
69		51	1	non		
70		50	1	non		
71		49	1	non		
72		48	1	non		
73		47	1	non		
74		46	1	non		
75		45	1	non		
76		44	1	non		
77		43	1	non		
78		42	1	non		
79		41	1	non		
80		40	1	non		
81		39	1	non		
82		38	1	non		
83		37	1	non		
84		36	1	non		
85		35	1	non		
86		34	1	non		
87		33	1	non		
88		32	1	non		
89		31	1	non		
90		30	1	non		
91		29	1	non		
92		28	1	non		
93		27	1	non		
94		26	1	non		
95		25	1	non		
96		24	1	non		
97		23	1	non		
98		22	1	non		
99		21	1	non		
100		20	1	non		
101		19	1	non		
102		18	1	non		
103		17	1	non		
104		16	1	non		

[illegible]

[illegible]
